

๑๑	ผู้ป่วย IMC ได้รับการฟื้นฟูดีขึ้นภายใน ๖ เดือน ไม่มีภาวะพึงพิงระยะยาว (LTC) (ร้อยละ ๕๐)	เพื่อให้ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน (IMC) ได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพและกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือไม่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว	ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน (IMC) เป็นผู้พิการมีภาวะพึ่งพิงระยะยาว (LTC) ลดลง	ทุกพื้นที่ในอำเภอแก่งคอย																																							ทีม คปสอ.
๑๒	มีการอบรม CM, CG, และ CC รายใหม่ และอบรมฟื้นฟู/พัฒนาศักยภาพ CM,CG,CC ทุก ๒ ปี (ร้อยละ ๕๐)	เพื่อให้บุคลากรในการดำเนินงานการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (LTC) ผ่านการอบรม ฟื้นฟู/พัฒนาศักยภาพทุกราย	บุคลากรในพื้นที่ดำเนินการกองทุน LTC ได้รับการอบรม ฟื้นฟู/พัฒนาศักยภาพ	๕ กองทุน LTC เดิม และ ๓ ตำบล LTC ใหม่																																							ทีม คปสอ.

